



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Separator

#### UFI

UFI: EUN4-1079-E00R-SNAJ

#### Numero di registrazione

No. CE: 920-750-0

Numero di registrazione: 01-2119473851-33

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Uso della sostanza/del preparato

Separatore

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Indirizzo/Produttore

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31

DE-59423 Unna

Nr. telefono +49 2303 8807-0

No. Fax +49 2303 8807-29

Settore che fornisce informazioni / Department Research & Development: Fax: +49 2303 8807-562

telefono

Indirizzo e-mail della persona

sicherheitsdatenblatt@dreve.com

responsabile della

scheda di sicurezza

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Henkel Fire Department / 24h-Emergency-Contact-No.: +49 211 797-3350

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

STOT SE 3 H336

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

### Pittogrammi di pericolo



### Avvertenza

Pericolo

### Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
 P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
 P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
 P331 NON provocare il vomito.

### Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

### Informazioni complementari

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### 2.3. Altri pericoli

Nessun pericolo particolare da segnalare.

La sostanza non soddisfa i criteri per essere identificata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). La sostanza non soddisfa i criteri per essere identificata come molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). Questa sostanza non ha proprietà di interferenza endocrina nell'uomo. Questa sostanza non ha nessuna proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Caratterizzazione chimica

Dispersione di cere in un miscuglio di solventi

#### Componenti pericolosi

##### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

No. CAS 64742-49-0  
 No. EINECS 920-750-0  
 Numero di registrazione 01-2119473851-33

Concentrazione  $\geq$  50 %  
 Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)  
 Flam. Liq. 2 H225



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

STOT SE 3	H336
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati e metterli in luogo sicuro. Autoprotezione del soccorritore. Lavarsi accuratamente (doccia o bagno). In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

#### Se inalato

Far affluire aria fresca. Allontare dalla zona di pericolo l'infortunato. Chiedere subito consiglio medico.

#### In caso di contatto con la pelle

Lavare subito con acqua e sapone. Chiedere subito consiglio medico.

#### In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Chiedere subito consiglio medico.

#### Se ingerito

Consultare subito il medico ed esibire la scheda di sicurezza. Pulire a fondo la bocca con acqua. Far bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Non far vomitare.

#### Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

#### Note per il medico / Rischi

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Consigliata: schiuma resistente all'alcool, CO2, polveri, acqua nebulizzata, Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio

#### Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata. Indossare tuta di protezione completa.

**Indicazioni particolari**

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Si vedano le avvertenze del fabbricante.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Tenere lontano da fonti di accensione. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Utilizzare protezione delle vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Utilizzare indumenti protettivi personali. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. Raccogliere e smaltire le acque sporche di lavaggio. In caso di fuoriuscita di gas o di versamenti accidentali nelle acque di superficie, sul terreno o nelle fognature informare le autorità competenti.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Non raccogliere con segatura o con altre sostanze combustibili. Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori riempiti con la sostanza raccolta devono essere adeguatamente etichettati. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Avvertenze per un impiego sicuro**

Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Evitare la formazione di aerosol. Eseguire le operazioni di travaso solo in postazioni di lavoro dotate di aspirazione. Provvedere ad una adeguata aspirazione sulle macchine. Evitare colpi, attriti e cariche elettrostatiche; pericolo di accensione! Utilizzare apparecchi/impianti antideflagranti. Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo. Conservare il recipiente ben chiuso.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. Non fumare. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Utilizzare apparecchiature/impianti antideflagranti e utensili antiscintilla. Tenere lontano da sostanze combustibili. Indossare scarpe con suola conduttrice.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti del magazzino e dei contenitori**

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Ventilare adeguatamente i locali di



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

magazzinaggio. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.

**Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti**

Non immagazzinare con alimenti. Non immagazzinare con ossidanti forti.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Immagazzinare sotto chiave o in luoghi accessibili solo a persone autorizzate. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Immagazzinare al fresco

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1. Parametri di controllo**

**Indicazioni particolari**

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

**Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)**

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes**

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2035	mg/m <sup>3</sup>

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	773	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	608	mg/m <sup>3</sup>

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	699	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	699	mg/kg/d

**8.2. Controlli dell'esposizione**



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

**Dati di progetto / Misure di igiene**

Non fumare durante il lavoro. Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare nè bere durante il lavoro. è vietato conservare alimenti sul posto di lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

**Protezione respiratoria - Nota**

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

**Protezione delle mani**

Non c'è un materiale dei guanti o una combinazione di materiali che possano garantire una resistenza illimitata a ciascuna singola o combinazione di sostanze chimiche.

Le istruzioni e le informazioni fornite dal fabbricante dei guanti su uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione devono essere seguite.

I guanti devono essere sostituiti regolarmente e se c'è qualche segno di danneggiamento del materiale dei guanti.

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Materiale idoneo gomme butile

**Protezione degli occhi**

Occhiali con protezione laterale

**Protezione fisica**

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Indumenti protettivi ignifughi e antistatici

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

<b>Stato di aggregazione</b>	liquido		
<b>Colore</b>	incolore		
<b>Odore</b>	caratteristico		
<b>Punto di fusione</b>			
Osservazioni	non determinato		
<b>Punto di congelamento</b>			
Osservazioni	non determinato		
<b>punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione</b>			
Valore	circa 90	a	165 °C
<b>Infiammabilità</b>			
Valutazione	non determinato		
<b>Limite inferiore e superiore di esplosività</b>			
Limite di esplosività, inferiore	0,7		%(V)
Limite di esplosività, superiore	7,7		%(V)
<b>Punto di infiammabilità</b>			
Valore	-3,5		°C
Metodo	vaso chiuso (closed cup)		
<b>Temperatura di accensione</b>			
Osservazioni	non determinato		
<b>Temperatura di decomposizione</b>			
Osservazioni	non determinato		
<b>valore pH</b>			



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

Osservazioni non determinato

**Viscosità**

**cinematica**

Valore < 20 mm<sup>2</sup>/s  
 Temperatura 40 °C

**La solubilità/le solubilità**

Osservazioni non determinato

**coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Osservazioni non determinato

**Tensione di vapore**

Valore 2 kPa  
 Temperatura 25 °C

**densità e/o densità relativa**

Osservazioni non determinato

**Densità relativa di vapore**

Osservazioni non determinato

**9.2. Altre informazioni**

**Soglia odore**

Osservazioni non determinato

**Coefficiente di evaporazione**

Osservazioni non determinato

**Idrosolubilità**

Osservazioni praticamente insolubile

**Temperatura di autoaccensione**

Valore > 200 °C

**Proprietà esplosive**

Valutazione non determinato

**Proprietà ossidanti**

Osservazioni non determinato

**Indicazioni particolari**

Nessuna conosciuta.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

**10.2. Stabilità chimica**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.5. Materiali incompatibili**

Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

Nessuna conosciuta

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Gas/vapori tossici

# SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

## 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

### Tossicità acuta per via orale

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità acuta per via orale (Componenti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Specie	ratto			
DL50	>	5840		mg/kg

### Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Specie	ratto			
DL50	>	2800	a	3100 mg/kg

### Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Specie	ratto			
CL50	>	23,3		mg/l
Durata esposizione		4	h	
Somministrazione/Forma	Vapori			
Metodo	OECD 403			

### Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Corrosione/irritazione cutanea (Componenti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Osservazioni Il contatto frequente e prolungato determina irritazioni e sgrassamento della pelle.

### lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### sensibilizzazione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni non determinato

Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

### Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

#### Esposizione singola

Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.  
Valutazione Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Esposizione ripetuta

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) (ingredienti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Valutazione Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Pericolo in caso di aspirazione

I criteri di classificazione sono soddisfatti.  
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

### Pericolo di aspirazione (ingredienti)

#### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Questa sostanza non ha proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

### Indicazioni particolari

Non vi sono dati tossicologici.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Informazioni generali

non determinato

#### Tossicità per i pesci (Componenti)

##### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )			
LL50	3	a	10	mg/l
Durata esposizione	96	h		
Metodo	OECD 203			

#### Tossicità per Daphnia (Componenti)

##### Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Specie *Daphnia magna*



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di stampa 18.03.2025

EL50	4,6	10	mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes**

Specie	Daphnia magna		
NOELR	1		mg/l
Durata esposizione	21	d	
Metodo	OCSE 211		

**Tossicità per le alghe (Componenti)**

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes**

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
EL50	10	a	30 mg/l
Durata esposizione	24	h	
Metodo	OECD 201		

**12.2. Persistenza e degradabilità**

**Informazioni generali**

non determinato

**Biodegradabilità (Componenti)**

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes**

Valore	98	%
Durata dell'esperimento	28	d
Valutazione	facilmente biodegradabile (secondo criteri-OECD)	
Metodo	OECD 301 F	
Osservazioni	Il test è stato condotto con una formulazione analoga.	

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

**Informazioni generali**

non determinato

**coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Osservazioni non determinato

**12.4. Mobilità nel suolo**

**Informazioni generali**

non determinato

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Informazioni generali**

non determinato

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

La sostanza non soddisfa i criteri per essere identificata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT).

La sostanza non soddisfa i criteri per essere identificata come molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente**

Questa sostanza non ha nessuna proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

**12.7. Altri effetti avversi**

**Informazioni generali**

non determinato



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

### Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Rifiuto da scarto di prodotto

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

La correlazione con un numero di codice identificativo del reflu in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

#### Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto \*\*\*

Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

	Trasporto via terra ADR/RID ***	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee ***	Trasporto aereo ***
14.1. Numero ONU o numero ID	3295	3295	3295
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes)	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3	3	3
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II	II
Disposizione particolare	640D		
Osservazioni	Il prodotto non è soggetto ad altre disposizioni ADR se imballato in quantità non superiori a 5 litri / 5 kg per imballaggio.	Il prodotto può essere trasportato in conformità alle disposizioni riportate nel paragrafo 2.10.2.7 del Codice IMDG se imballato in quantità non superiori a 5 litri / 5 kg per imballaggio.	
Quantità limitata	1 I	1 I	
Categoria di trasporto	2		
14.5. Pericoli per l'ambiente	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Inquinante marino  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	-
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	D/E		

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Altre informazioni

Tutti i componenti sono contenuti nell'inventario TSCA o esentati.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.



Nome commerciale: Separator

Numero della sostanza: 1687

Versione: 3 / IT

Sostituisce la versione: 2 / IT

Data di revisione: 18.03.2025

Data di stampa 18.03.2025

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Criteria di classificazione e metodo applicati per derivare la classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225	Sulla base dei dati di prova
STOT SE 3	H336	Metodo di calcolo
Asp. Tox. 1	H304	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 2	H411	Metodo di calcolo

### Fraasi H del capitolo 2/3

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Categorie CLP del capitolo 2/3

Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

### Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : \*\*\*

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi